

## MOVIMENTO NATURAL DA POPULAÇÃO

VIII — COMPARAÇÃO ENTRE AS TAXAS MÉDIAS DE MORTALIDADE,  
SEGUNDO AS CAUSAS DE MORTE, NO DISTRITO FEDERAL  
E NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — 1952/54

CAUSAS DE MORTE	TAXAS DE MORTALIDADE POR 100 000 HABITANTES					
	Distrito Federal			São Paulo		
	1952	1953	1954	1952	1953	1954
1. Tuberculose do aparelho respiratório.....	126,63	86,67	89,26	50,57	30,65	28,82
2. Tuberculose, outras formas.....	8,15	7,14	6,48	7,14	5,97	5,56
3. Sífilis e suas seqüelas.....	27,31	22,97	15,72	9,07	8,27	8,41
4. Febres tifóide e paratifóide.....	1,66	1,54	1,64	0,49	0,51	0,59
5. Disenterias {	1,94	2,57	2,83	3,20	3,47	3,00
	0,67	0,81	0,97	0,66	0,62	0,37
	0,04	0,08	—	—	—	—
	1,43	2,07	2,20	3,16	5,69	6,63
6. Escarlatina e angina estreptocócica.....	0,12	—	0,07	0,12	0,08	—
7. Difteria.....	4,04	3,38	2,76	1,40	1,83	2,55
8. Coqueluche.....	4,71	2,65	2,46	1,85	3,43	3,78
9. Infecções meningocócicas.....	3,13	2,38	2,42	1,07	0,51	1,56
10. Peste.....	—	—	—	—	—	—
11. Poliomielite aguda.....	0,24	1,38	0,56	0,49	1,05	0,44
12. Varíola.....	0,12	0,15	0,15	0,12	—	0,07
13. Sarampo.....	4,75	5,18	3,65	1,35	3,94	2,07
14. Tifo e outras doenças causadas por Rickettsia.....	—	—	—	0,16	0,04	0,22
15. Malária.....	0,87	0,61	0,34	0,08	0,08	—
16. Lepra.....	1,27	0,81	1,19	0,12	0,08	0,15
17. Tétano.....	13,85	14,09	15,50	4,43	3,55	4,56
18. Febre anarela.....	—	—	—	—	—	—
19. Raiva.....	0,36	0,19	0,15	0,41	0,55	0,41
20. Todas as outras doenças classificadas como infecciosas e parasitárias.....	18,68	18,93	16,88	14,12	11,54	13,22
21. Neoplasmas malignos, inclusive dos tecidos linfáticos e hematopoiéticos.....	81,86	83,94	79,80	94,42	97,68	103,68
22. Neoplasmas benignos e de natureza não especificada.....	5,50	8,07	16,35	7,43	8,97	7,04
23. Diabetes melitus.....	9,78	8,87	5,62	10,71	13,80	14,04
24. Anemias.....	2,77	2,30	2,42	1,81	2,07	1,63
25. Lesões vasculares do sistema nervoso central.....	58,11	69,47	72,05	56,53	64,93	68,64
26. Meningite não meningocócica.....	4,79	5,19	5,51	6,49	6,16	5,07
27. Febre reumatisal.....	4,87	3,92	4,66	3,53	3,94	3,37
28. Doença reumatisal crônica do coração.....	10,09	11,64	6,67	19,05	19,73	19,00
29. Doença arteriosclerótica e degenerativa do coração.....	95,76	99,00	103,27	110,02	100,76	91,94
30. Outras doenças do coração.....	30,26	34,79	42,47	25,70	25,15	24,23
31. Hipertensão, com doença do coração.....	67,22	70,58	68,29	43,76	41,06	41,49
32. Hipertensão, sem menção do coração.....	17,42	14,33	11,66	9,24	9,36	10,00
33. Gripe.....	18,53	18,70	15,46	4,39	7,68	6,59
34. Pneumonia.....	88,99	82,99	82,78	57,68	56,70	57,38
35. Bronquite.....	4,28	3,11	2,27	4,72	4,68	5,11
36. Úlcera do estômago e do duodeno.....	4,67	4,61	5,29	5,46	4,87	4,67
37. Apendicite.....	1,90	1,88	1,86	1,15	1,13	0,81
38. Oclusão intestinal e hérnia.....	5,74	6,38	6,22	5,99	5,89	6,71
39. Gastrite, duodenite, enterite e colite, exceto diarreia dos recém-nascidos.....	120,02	121,08	144,43	91,34	114,65	111,42
40. Cirrose do fígado.....	15,36	14,71	12,63	12,56	12,36	13,93
41. Nefrite e nefrose.....	20,62	25,88	21,61	18,02	19,89	16,97
42. Hiperplasia da próstata.....	1,82	1,92	1,64	2,22	2,53	2,44
43. Complicações da gravidez, do parto e do estado puerperal.....	9,54	9,06	9,91	5,71	4,37	5,37
44. Vícios de conformação congênitos.....	8,55	7,53	9,39	11,54	12,71	14,30
45. Lesões devidas ao parto, asfixia e atelectasia pós-natais.....	11,44	10,14	11,51	19,75	16,38	19,30
46. Infecções dos recém-nascidos.....	21,85	23,23	21,61	24,55	26,52	23,78
47. Outras doenças peculiares à primeira infância e imaturidade.....	34,84	36,29	49,92	30,42	34,16	38,97
48. Senilidade sem menção de psicose, causas mal definidas e desconhecidas.....	25,77	28,23	29,21	13,09	16,26	15,19
49. Todas as outras doenças.....	103,67	105,84	105,99	73,28	67,50	68,38
50. Acidentes, envenenamentos e violências.....	80,99	81,57	89,04	55,75	59,47	63,68
<b>TOTAL.....</b>	<b>1 187,08</b>	<b>1 168,85</b>	<b>1 204,77</b>	<b>926,32</b>	<b>943,22</b>	<b>947,84</b>

FONTE — I.B.G.E., Laboratório de Estatística, "Pesquisas sobre a mortalidade no Brasil", 2.ª série, 1956.

NOTA — Incluíram-se nos cálculos os óbitos e os habitantes em idade ignorada. Tomou-se como população média de cada ano a população estimada em 1.º de julho, de acordo com a hipótese de que a taxa anual de crescimento da população se mantenha igual à taxa média geométrica anual verificada entre os censos de 1.º IX-1940 e 1.º VII-1950.