

MOVIMENTO DA POPULAÇÃO
VIII — TAXAS DE MORTALIDADE, SEGUNDO CAUSAS DE MORTE,
POR SEXO E GRUPOS DE IDADE

1. DISTRITO FEDERAL — 1949/51

CAUSAS DE MORTE	TAXAS DE MORTALIDADE POR 100 000 HABITANTES												Tódas as idades
	Grupos de idade (Anos completos)												
	0	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	
MULHERES (conclusão)													
33. Gripe.....	364,1	76,4	10,4	2,5	1,6	4,2	3,7	6,2	11,7	35,2	71,6	307,1	24,2
34. Pneumonia.....	1 674,9	391,6	27,5	8,0	16,6	17,6	20,2	24,1	33,6	49,3	166,6	650,8	99,4
35. Bronquite.....	52,5	10,3	0,6	0,3	0,5	1,2	0,9	2,9	3,8	7,1	14,0	64,2	4,2
36. Úlcera do estômago e do duodeno.....	—	—	—	—	0,3	0,5	2,0	2,7	6,8	15,4	23,4	9,2	2,4
37. Apendicite.....	—	1,7	2,3	2,2	3,2	1,4	3,4	0,7	1,5	2,6	3,1	—	2,0
38. Oclusão intestinal e hérnia.....	24,0	3,1	1,0	0,9	1,1	1,8	5,5	10,1	17,4	32,7	38,9	68,7	7,3
39. Gastrites, duodenite, enterite e colite, exceto diarreia dos recém-nascidos.....	2 984,7	499,5	17,2	2,2	3,7	5,9	10,3	12,3	22,6	34,6	51,4	137,5	126,4
40. Cirrose do fígado.....	—	1,4	1,0	0,6	2,1	4,1	11,5	17,0	29,4	43,6	73,2	73,3	10,8
41. Nefrite e nefrose.....	15,3	33,6	4,2	5,2	5,5	13,4	26,8	45,0	101,5	196,7	492,1	1 306,2	48,9
42. Hipertrofia da próstata.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Complicações da gravidez, do parto e do estado puerperal.....	—	—	—	—	13,5	44,1	46,1	10,6	0,7	0,6	—	—	19,1
44. Vícios de conformação congênitos.....	154,1	7,9	1,0	1,9	0,3	0,3	—	—	—	0,6	—	—	4,9
45. Lesões devidas ao parto, asfixia e atelectasia pós-natais.....	287,9	—	—	—	—	0,1	—	0,2	—	—	—	—	6,8
46. Infecção dos recém-nascidos.....	307,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,7
47. Outras doenças peculiares à primeira infância e imaturidade.....	1 063,8	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,6	27,1
48. Senilidade sem menção de psicose, causas mal definidas e desconhecidas.....	91,8	17,1	3,6	0,6	3,2	5,3	9,8	7,9	13,2	24,3	130,8	862,5	18,0
49. Tódas as outras doenças.....	96,8	93,8	16,8	12,3	17,4	23,7	51,4	86,3	177,8	420,9	1 403,1	5 110,2	127,0
50. Acidentes, envenenamentos e violências.....	21,9	34,2	26,6	19,7	49,1	50,4	30,5	31,7	33,6	61,5	133,9	320,8	40,7
TOTAL.....	8 315,4	1 550,5	192,7	129,3	343,3	529,0	628,5	871,7	1 529,7	2 937,0	6 498,5	16 545,2	1 157,5

FORTE — IBGE, Laboratório de Estatística, "Pesquisas sobre a mortalidade no Brasil", 3.ª série, 1956.

2. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — 1950/51

CAUSAS DE MORTE	TAXAS DE MORTALIDADE POR 100 000 HABITANTES												Tódas as idades
	Grupos de idade (Anos completos)												
	0	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	
HOMENS													
1. Tuberculose do aparelho respiratório.....	58,7	28,0	7,8	12,2	52,7	109,2	139,9	139,7	146,6	134,3	120,7	64,0	88,2
2. Tuberculose, outras formas.....	21,8	23,9	7,3	7,1	5,2	7,3	9,4	5,1	10,5	8,2	—	—	9,2
3. Sífilis e suas seqüelas.....	226,3	5,1	1,5	—	1,0	2,8	9,1	22,3	31,6	30,2	28,2	96,1	15,1
4. Febres tifoide e paratifoide.....	—	—	0,5	0,5	1,0	1,8	3,1	—	0,7	—	—	—	1,1
5. Disenterias bacilar, amebiana, por outros protozoários, não especificadas.....	67,0	7,1	1,0	0,5	—	0,2	0,3	1,2	1,3	2,7	4,0	32,0	3,1
6. Escarlatina.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,3
7. Difteria.....	75,4	15,8	2,0	—	—	0,4	0,3	—	2,0	5,5	4,0	32,0	4,2
8. Coqueluche.....	—	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1
9. Infecções meningocócicas.....	15,1	12,7	2,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1,8
10. Peste.....	73,7	15,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,3
11. Poliomielite aguda.....	19,4	5,6	1,0	0,5	1,4	2,0	0,8	1,2	2,0	—	—	—	2,1
12. Varíola.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. Sarampo.....	6,7	6,6	0,5	0,5	—	0,4	—	—	—	—	—	—	0,9
14. Tifo e outras doenças classificadas como infecciosas e parasitárias.....	8,4	0,5	—	—	—	0,2	—	—	—	—	—	—	0,3
15. Malária.....	26,8	13,7	1,9	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	2,2
16. Lepra.....	—	0,5	0,5	0,5	—	—	0,3	—	—	—	—	—	0,2
17. Tétano.....	—	0,5	—	—	—	—	0,3	—	1,3	1,4	—	—	0,2
18. Febre amarela.....	114,0	4,1	5,9	7,1	1,0	1,8	2,0	1,2	0,7	4,1	4,0	—	5,7
19. Raiva.....	—	1,5	1,0	0,5	0,5	—	0,9	0,8	—	1,4	—	—	0,6
20. Tódas as outras doenças classificadas como infecciosas e parasitárias.....	40,2	44,2	10,8	3,6	7,1	5,7	16,5	16,4	13,8	13,7	36,2	32,0	14,6
21. Neoplasmas malignos, inclusive dos tecidos linfáticos e hematopoiéticos.....	3,3	15,2	9,8	7,6	7,1	17,8	41,6	130,4	379,9	758,0	1 375,7	1 360,9	99,2
22. Neoplasmas benignos e de natureza não especificada.....	5,0	6,1	2,9	3,6	1,9	2,2	5,1	6,6	17,7	31,5	48,3	128,1	6,6
23. Diabetes melitus.....	1,7	0,5	—	1,0	0,5	1,0	1,4	5,1	25,6	61,7	128,7	272,2	7,2
24. Anemias.....	10,1	4,1	2,0	1,5	0,9	0,4	0,6	4,3	5,9	8,2	8,0	32,0	2,6
25. Lesões vasculares do sistema nervoso central.....	—	1,5	0,5	2,0	0,5	3,2	16,8	57,0	200,5	467,4	1 182,6	2 369,5	59,2
26. Meningites não meningocócicas.....	127,4	15,2	3,4	3,6	1,9	2,2	4,3	2,7	6,6	8,2	16,1	16,0	8,0
27. Febre reumatismal.....	—	3,0	7,3	7,6	0,9	0,4	1,4	0,8	2,6	2,7	8,0	—	2,5
28. Doença reumatismal crônica do coração.....	—	—	2,4	6,6	12,3	10,7	20,8	27,7	42,7	60,3	112,6	240,2	17,7
29. Doença arteriosclerótica e degenerativa do coração.....	—	0,5	—	1,0	6,1	14,8	54,7	149,9	406,2	958,1	2 144,0	4 402,8	125,3

MOVIMENTO DA POPULAÇÃO
VIII — TAXAS DE MORTALIDADE, SEGUNDO CAUSAS DE MORTE,
POR SEXO E GRUPOS DE IDADE

2. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — 1950/51

CAUSAS DE MORTE	TAXAS DE MORTALIDADE POR 100 000 HABITANTES												
	Grupos de idade (Anos completos)												Tódas as idades
	0	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	21 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80 e mais	
MULHERES (conclusão)													
43. Complicações da gravidez, do parto e do estado puerperal.....	—	—	—	—	7,7	16,8	26,2	6,7	—	—	—	—	9,3
44. Vícios de conformação congênitos.....	234,3	12,1	3,0	0,9	1,3	0,4	0,9	2,0	—	2,4	—	—	9,2
45. Lesões devidas ao parto, asfixia e atelectasia pós-natais.....	495,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12,5
46. Infecção dos recém-nascidos.....	875,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,2
47. Outras doenças peculiares à primeira infância e imaturidade.....	1 440,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36,5
48. Senilidade sem menção de psicose, causas mal definidas e desconhecidas.....	150,8	26,2	5,5	2,4	4,3	7,9	8,8	11,5	21,5	40,2	135,5	1 132,0	21,9
49. Tódas as outras doenças.....	275,7	56,7	9,4	8,8	16,3	26,9	38,1	63,8	103,7	242,4	789,2	2 908,2	75,2
50. Acidentes, envenenamentos e violências	33,0	24,6	20,4	11,7	29,9	32,8	24,2	25,0	31,3	56,8	129,5	303,7	30,1
TOTAL.....	9 459,1	964,0	130,1	110,9	177,9	289,0	393,2	637,6	1 294,4	2 601,2	6 439,8	15 792,3	907,6

FORNTE — IBGE, Laboratório de Estatística, "Pesquisas sobre a mortalidade no Brasil", 3.ª série, 1956.

IX — VIDA MÉDIA DA POPULAÇÃO NATURAL DE ALGUMAS UNIDADES DA
FEDERAÇÃO E DO BRASIL, SEGUNDO AS TÁBUAS DE
SOBREVIVÊNCIA DO DECÊNIO 1.º-VII-1940/30-VI-1950

UNIDADES DA FEDERAÇÃO	VIDA MÉDIA (anos)		
	Homens e mulheres	Homens	Mulheres
Pernambuco.....	43,3	39,0	47,8
Bahia.....	41,4	37,9	44,9
Minas Gerais.....	39,9	37,6	42,3
Rio de Janeiro.....	39,5	36,9	42,3
São Paulo.....	49,8	46,1	53,3
Rio Grande do Sul.....	55,2	51,2	59,4
BRASIL.....	42,3	39,3	45,5

FORNTE — IBGE, Laboratório de Estatística, "Estudos Demográficos", n.º 64 bis, 72, 77, 78, 92 e 101.

X — RESUMO DAS TÁBUAS DE SOBREVIVÊNCIA NÃO AJUSTADAS, CALCULADAS
SEGUNDO A MORTALIDADE OBSERVADA NOS PERÍODOS 1939/41 E 1949/51

1. DISTRITO FEDERAL

IDADE (Anos)	HOMENS			MULHERES		
	1939/41	1949/51	Variação	1939/41	1949/51	Variação
PROBABILIDADE DE MORTE POR 1 000						
0.....	167,19	105,66	— 61,53	150,96	88,23	— 62,73
1.....	67,69	34,28	— 33,41	65,33	34,93	— 30,40
5.....	6,65	2,83	— 3,82	5,52	2,81	— 2,71
10.....	2,62	1,64	— 0,98	2,16	1,22	— 0,94
15.....	3,65	2,11	— 1,54	3,46	2,65	— 0,81
20.....	8,89	4,90	— 3,79	9,57	4,23	— 5,34
30.....	11,59	7,73	— 3,86	9,34	6,78	— 2,56
40.....	16,72	11,07	— 5,65	10,83	5,96	— 4,87
50.....	26,08	19,74	— 6,34	14,93	11,54	— 3,39
60.....	44,00	38,83	— 5,17	24,44	22,00	— 2,44
70.....	80,27	74,59	— 5,68	47,54	44,87	— 2,67
80.....	158,36	135,77	— 22,59	109,91	101,86	— 8,05